

# SUPERLATIVA



edilcuoghi

NATURALMENTE A CASA

A TOUCH OF NATURE FOR THE HOME

NATURELLEMENT À LA MAISON

NATÜRLICH ZU HAUSE

NATURALMENTE EN CASA

edilcuoghi



YOUR  
OWN  
HOME



## SUPERLATIVA

*Nelle delicate vibrazioni della materia trova spazio una ricerca cromatica e stilistica che esalta i grandi formati delle superfici e la variabilità delle strutture, con preziosi accenti decorativi che restituiscono lo splendore e la bellezza del marmo naturale.*

In the delicate vibrations of matter there is plenty of room for experimenting with colour and style to enhance large surfaces and various types of structures, with precious decorative effects that bring out the splendour and beauty of natural marble.

Dans les délicates vibrations de la matière l'on trouve une recherche de la couleur et du style qui met en valeur les grands formats des surfaces et la variabilité des structures, avec de précieuses modulations décoratives qui restituent la splendeur et la beauté du marbre naturel.

Durch die feinen Unterschiede beim Rohstoff ist eine Farb- und Stilwahl möglich, die die großen Formate der Oberflächen und die Verschiedenheit der Strukturen heraushebt, mit wundervollen dekorativen Akzenten, die dem Naturmarmor Glanz und Schönheit wiedergeben.

Entre las delicadas vibraciones de la materia hay espacio para una búsqueda cromática y estilística que exalta los grandes formatos de las superficies y la variedad de las estructuras, con preciados acentos decorativos que devuelven el esplendor y la belleza del mármol natural.

NELLA PUREZZA  
DEL BIANCO  
MATERIA E DESIGN  
SI UNISCONO

*Matter and design come together in pure white*  
*Dans la pureté du blanc, matière et design s'unissent*  
*Die Reinheit des weißen Materials verbindet sich mit dem Design*  
*En la pureza del blanco se unen materia y diseño*




*WALL\_Perseo Lappata / Scolpita 20x120*  
*FLOOR\_David Lappata 20x120 - David Scolpita 60x120*





WALL\_Perseo Lappata / Scolpita 20x120  
FLOOR\_David Lappata 20x120 - David Scolpita 60x120





▲ WALL\_Perseo Lappata / Scolpita 20x120  
< FLOOR\_David Lappata 20x120 - David Scolpita 60x120






DAL MARMO  
UN MIX DI  
STILE ED  
ELEGANZA

*Stylish and elegant marble*  
*À partir du marbre un mélange de style et d'élégance*  
*Elegante Stilmischung aus Marmor*  
*Una mezcla de estilo y elegancia en el mármol*



WALL\_Venere Naturale / Lappata / Scolpita 20x120 - David 25x75  
FLOOR\_Venere Lappata 60x120



^ WALL\_Forma Mix 25x75

< FLOOR\_Venere Lappata 60x120





WALL\_David LeRighe 25x75

## RIVESTIMENTO CHE ESPRIME L'ESSENZIALITÀ E LA PUREZZA DEL MARMO IN CHIAVE MODERNA

*Coating that expresses the essence and purity of marble with a modern touch*  
*Revêtement qui exprime le caractère essentiel et la pureté du marbre au sens moderne*  
*Eine wandbekleidung, die die schönheit und reinheit des marmors in modernem stil zum ausdruck bringt*  
*Revestimiento que exprime la esencia y la pureza del mármol en clave moderna*





WALL\_Venere 25x75 / David LeRighe 25x75  
FLOOR\_David Luppata 60x60





WALL\_David LeRighe 25x75  
FLOOR\_David Luppata 60x60




# Superlativa

DAVID



Gres porcellanato smaltato / Glazed porcelain stoneware



## DAVID NATURALE

<b>10001486</b> David Naturale 60x120 23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " Rettificato 102	<b>10001495</b> David Naturale 20x120 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " Rettificato 109	<b>10001504</b> David Naturale 60x60 23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " Rettificato 087	<b>10001513</b> David Naturale 30x60 11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " Rettificato 081
<b>10001522</b> David Naturale 10x30 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " Rettificato 096			



## DAVID LAPPATA

<b>10001489</b> David Lappata 60x120 23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " Rettificato 118	<b>10001507</b> David Lappata 60x60 23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " Rettificato 113	<b>10001525</b> David Lappata 10x30 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " Rettificato 117
--	---	--



## DAVID SCOLPITA

<b>10001492</b> David Scolpita 60x120 23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " Rettificato 106	<b>10001501</b> David Scolpita 20x120 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " Rettificato 112	<b>10001510</b> David Scolpita 60x60 23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " Rettificato 091	<b>10001519</b> David Scolpita 30x60 11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " Rettificato 085
---	--	--	--

## MOSAICI\_NATURALI



<b>10001720</b> David Naturale Mosaico 2,5x2,5 30x30 11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " Rettificato 139
---



<b>10002183</b> David Naturale Mosaico Esagona 30x30 11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " 209
---

## TRIMS\_LAPPATI




<b>BATTISCOPIA</b> <b>10001837</b> David Lappata 9,5x60 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " Rett. 171
---


## TRIMS\_NATURALI




<b>BATTISCOPIA</b> <b>10001834</b> David Naturale 9,5x60 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " Rett. 165
--



<b>GRADINO LINEARE</b> <b>10001964</b> David Naturale 33x60 13"x23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " Rett. 267
---



<b>GRADINO ANGOLARE DX</b> <b>10001969</b> David Naturale 33x60 13"x23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " Rett. 280
---



<b>GRADINO ANGOLARE SX</b> <b>10001972</b> David Naturale 33x60 13"x23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " Rett. 280
---

# Superlativa

## PERSEO




Gres porcellanato smaltato / Glazed porcelain stoneware



### PERSEO NATURALE

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p><b>10001487</b> Perseo Naturale<br/>60x120 23<math>\frac{3}{8}</math>"x47<math>\frac{1}{8}</math>" Rettificato<br/>102</p> | <p><b>10001496</b> Perseo Naturale<br/>20x120 7<math>\frac{7}{8}</math>"x47<math>\frac{1}{8}</math>" Rettificato<br/>109</p> | <p><b>10001505</b> Perseo Naturale<br/>60x60 23<math>\frac{3}{8}</math>"x23<math>\frac{3}{8}</math>" Rettificato<br/>087</p> | <p><b>10001514</b> Perseo Naturale<br/>30x60 11<math>\frac{1}{2}</math>"x23<math>\frac{3}{8}</math>" Rettificato<br/>081</p> |
| <p><b>10001523</b> Perseo Naturale<br/>10x30 3<math>\frac{3}{8}</math>"x11<math>\frac{1}{2}</math>" Rettificato<br/>096</p>   |  |  |  |



### PERSEO LAPPATA

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>10001490</b> Perseo Lappata<br/>60x120 23<math>\frac{3}{8}</math>"x47<math>\frac{1}{8}</math>" Rettificato<br/>118</p> | <p><b>10001499</b> Perseo Lappata<br/>20x120 7<math>\frac{7}{8}</math>"x47<math>\frac{1}{8}</math>" Rettificato<br/>118</p> |
| <p><b>10001508</b> Perseo Lappata<br/>60x60 23<math>\frac{3}{8}</math>"x23<math>\frac{3}{8}</math>" Rettificato<br/>113</p>  | <p><b>10001517</b> Perseo Lappata<br/>30x60 11<math>\frac{1}{2}</math>"x23<math>\frac{3}{8}</math>" Rettificato<br/>109</p> |
| <p><b>10001526</b> Perseo Lappata<br/>10x30 3<math>\frac{3}{8}</math>"x11<math>\frac{1}{2}</math>" Rettificato<br/>117</p>   |   |



### PERSEO SCOLPITA

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>10001493</b> Perseo Scolpita<br/>60x120 23<math>\frac{3}{8}</math>"x47<math>\frac{1}{8}</math>" Rettificato<br/>106</p> | <p><b>10001502</b> Perseo Scolpita<br/>20x120 7<math>\frac{7}{8}</math>"x47<math>\frac{1}{8}</math>" Rettificato<br/>112</p> |
| <p><b>10001511</b> Perseo Scolpita<br/>60x60 23<math>\frac{3}{8}</math>"x23<math>\frac{3}{8}</math>" Rettificato<br/>091</p>  | <p><b>10001520</b> Perseo Scolpita<br/>30x60 11<math>\frac{1}{2}</math>"x23<math>\frac{3}{8}</math>" Rettificato<br/>085</p> |

### MOSAICI\_NATURALI



- 10001788** Perseo Naturale  
Mosaico 2,5x2,5  
30x30 11 $\frac{1}{2}$ "x11 $\frac{1}{2}$ " Rettificato  
139



- 10002184** Perseo Naturale  
Mosaico Esagona  
30x30 11 $\frac{1}{2}$ "x11 $\frac{1}{2}$ "  
209

### TRIMS\_LAPPATI




- BATTISCOPIA**  
**10001838** Perseo Lappata  
9,5x60 3 $\frac{3}{8}$ "x23 $\frac{3}{8}$ " Rett.  
171


### TRIMS\_NATURALI




- BATTISCOPIA**  
**10001835** Perseo Naturale  
9,5x60 3 $\frac{3}{8}$ "x23 $\frac{3}{8}$ " Rett.  
165



- GRADINO LINEARE**  
**10001967** Perseo Naturale  
33x60 13"x23 $\frac{3}{8}$ " Rett.  
267



- GRADINO ANGOLARE DX**  
**10001970** Perseo Naturale  
33x60 13"x23 $\frac{3}{8}$ " Rett.  
280



- GRADINO ANGOLARE SX**  
**10001973** Perseo Naturale  
33x60 13"x23 $\frac{3}{8}$ " Rett.  
280

# Superlativa

## VENERE



Gres porcellanato smaltato / Glazed porcelain stoneware



### VENERE NATURALE

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>10001488</b> Venere Naturale<br/>60x120 23<math>\frac{3}{8}</math>"x47<math>\frac{7}{8}</math>" Rettificato<br/><b>102</b></p> | <p><b>10001497</b> Venere Naturale<br/>20x120 7<math>\frac{7}{8}</math>"x47<math>\frac{7}{8}</math>" Rettificato<br/><b>109</b></p> | <p><b>10001506</b> Venere Naturale<br/>60x60 23<math>\frac{3}{8}</math>"x23<math>\frac{3}{8}</math>" Rettificato<br/><b>087</b></p> | <p><b>10001515</b> Venere Naturale<br/>30x60 11<math>\frac{1}{2}</math>"x23<math>\frac{3}{8}</math>" Rettificato<br/><b>081</b></p> |
| <p><b>10001524</b> Venere Naturale<br/>10x30 3<math>\frac{3}{8}</math>"x11<math>\frac{1}{2}</math>" Rettificato<br/><b>096</b></p>   |   |   |   |



### VENERE LAPPATA


- |   |  |
|---|--|
| <p><b>10001491</b> Venere Lappata<br/>60x120 23<math>\frac{3}{8}</math>"x47<math>\frac{7}{8}</math>" Rettificato<br/><b>118</b></p> | <p><b>10001500</b> Venere Lappata<br/>20x120 7<math>\frac{7}{8}</math>"x47<math>\frac{7}{8}</math>" Rettificato<br/><b>118</b></p> |
| <p><b>10001509</b> Venere Lappata<br/>60x60 23<math>\frac{3}{8}</math>"x23<math>\frac{3}{8}</math>" Rettificato<br/><b>113</b></p>  | <p><b>10001518</b> Venere Lappata<br/>30x60 11<math>\frac{1}{2}</math>"x23<math>\frac{3}{8}</math>" Rettificato<br/><b>109</b></p> |
| <p><b>10001527</b> Venere Lappata<br/>10x30 3<math>\frac{3}{8}</math>"x11<math>\frac{1}{2}</math>" Rettificato<br/><b>117</b></p>   |  |



### VENERE SCOLPITA

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>10001494</b> Venere Scolpita<br/>60x120 23<math>\frac{3}{8}</math>"x47<math>\frac{7}{8}</math>" Rettificato<br/><b>106</b></p> | <p><b>10001503</b> Venere Scolpita<br/>20x120 7<math>\frac{7}{8}</math>"x47<math>\frac{7}{8}</math>" Rettificato<br/><b>112</b></p> |
| <p><b>10001512</b> Venere Scolpita<br/>60x60 23<math>\frac{3}{8}</math>"x23<math>\frac{3}{8}</math>" Rettificato<br/><b>091</b></p>  | <p><b>10001521</b> Venere Scolpita<br/>30x60 11<math>\frac{1}{2}</math>"x23<math>\frac{3}{8}</math>" Rettificato<br/><b>085</b></p> |

### MOSAICI\_NATURALI



- 10001721** Venere Naturale  
Mosaico 2,5x2,5  
30x30 11 $\frac{1}{2}$ "x11 $\frac{1}{2}$ " Rettificato  
**139**



- 10002185** Venere Naturale  
Mosaico Esagona  
30x30 11 $\frac{1}{2}$ "x11 $\frac{1}{2}$ "  
**209**

### TRIMS\_LAPPATI




- BATTISCOPA**  
**10001839** Venere Lappata  
9,5x60 3 $\frac{3}{4}$ "x23 $\frac{3}{8}$ " Rett.  
**171**

### TRIMS\_NATURALI




- BATTISCOPA**  
**10001836** Venere Naturale  
9,5x60 3 $\frac{3}{4}$ "x23 $\frac{3}{8}$ " Rett.  
**165**



- GRADINO LINEARE**  
**10001968** Venere Naturale  
33x60 13"x23 $\frac{3}{8}$ " Rett.  
**267**



- GRADINO ANGOLARE DX**  
**10001971** Venere Naturale  
33x60 13"x23 $\frac{3}{8}$ " Rett.  
**280**



- GRADINO ANGOLARE SX**  
**10001974** Venere Naturale  
33x60 13"x23 $\frac{3}{8}$ " Rett.  
**280**



# Superlativa

## WALL TILE



Rivestimento in pasta bianca / White body wall tile



**10001372 David**  
25x75 9/16" x29 1/8"

070



**10002139 David LeRighe**  
25x75 9/16" x29 1/8"

076



**10001373 Perseo**  
25x75 9/16" x29 1/8"

070



**10002140 Perseo LeRighe**  
25x75 9/16" x29 1/8"

076



**10001374 Venere**  
25x75 9/16" x29 1/8"

070



**10002141 Venere LeRighe**  
25x75 9/16" x29 1/8"

076



**10002637 David Dec. Luce**  
25x75 9/16" x29 1/8"

248



**10002638 Perseo Dec. Luce**  
25x75 9/16" x29 1/8"

248




**10002639 Venere Dec. Luce**  
25x75 9/16" x29 1/8"

248




**10001378 Forma Mix**  
25x75 9/16" x29 1/8"

076




**10002494 David Profilo argento**  
2x75 1/4" x29 1/8"

200




**10002495 Perseo Profilo argento**  
2x75 1/4" x29 1/8"

200



**10002496 Venere Profilo argento**  
2x75 1/4" x29 1/8"

200



**10001658 Bacchetta Glitter**  
1x75 3/8" x29 1/8"

194

# Superlativa

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**GRES PORCELLANATO SMALTATO UNI EN 14411 ISO 13006 APP.G (GRUPPO BIA GL)**  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GRÉS CÉRAMÉ EMAILLE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	VALORE EDILCUOGHI EDILCUOGHI VALUES VALEUR EDILCUOGHI EDILCUOGHI WERTE VALOR EDILCUOGHI	
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	Eb ≤ 0,5%	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
<b>Dimensioni</b> Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2 N ≥ 15 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura</li> <li>• <b>Spessore</b> Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor</li> <li>• <b>Rettilineità spigoli</b> Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilineidad de los cantos</li> <li>• <b>Ortogonalità</b> Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad</li> <li>• <b>Planarità</b> Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planaridad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>± 0,6% max ± 2 mm max</li> <li>± 5% max ± 0,5 mm max</li> <li>± 0,5% max ± 1,5 mm max</li> <li>± 0,5% max ± 2 mm max</li> <li>± 0,5% max ± 2 mm max</li> </ul>	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	EN ISO 10545_4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	> 42 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Sforzo di rottura</b> Breakage resistance / Contrainte de rupture / Bruchkraft / Esfuerzo de rotura		sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N per Bia	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
<b>Resistenza all'abrasione</b> Resistance to abrasion / Resistance à l'abrasion / Abriebfestigkeit tief / Resistencia a la abrasión	EN ISO 10545_7	<b>Richiesta</b> Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	PEI 5 (NATURALE)	
<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient / Coeff. de dilatation thermique lineaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coef. de dilatación térmica lineal	EN ISO 10545_8	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	< 4,2 MK <sup>-1</sup>	
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de temperature / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	EN ISO 10545_9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes	
<b>Determinazione della resistenza al cavillo</b> Frost resistance / Resistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	EN ISO 10545_11	<b>Richiesta</b> Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes	
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance / Resistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	EN ISO 10545_12	<b>Richiesta</b> Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes	
<b>Resistenza a bassa concentrazione di acidi e alcali</b> Resistance to low Concentrations of Acids and Alkalis / Resistance à basse concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a baja concentración de ácidos y álcalis	EN ISO 10545_13	<b>Come dichiarato dal produttore</b> See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante	GLA	
<b>Resistenza ad alta concentrazione di acidi e alcali</b> Resistance to high Concentrations of Acids and Alkalis / Resistance à haute concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen hohe Konzentration von Säuren und Alkalien / Resistencia a alta concentración de ácidos y álcalis		<b>Come dichiarato dal produttore</b> See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante	NATURALE LAPPATO	
<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a productos químicos de uso doméstico y sales para piscinas		GB min.	GA Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
<b>Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate</b> Stain resistance of glazed tiles / Resistance aux taches des carreaux émaillés / Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen / Resistencia a las manchas de baldosas esmaltadas	EN ISO 10545_14	CLASSE 3 min.	NATURALE LAPPATO CLASSE 5 Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
<b>Schivolosità</b> Slip resistance / Nature glissante / Rutschfestigkeit / Resbalamiento	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M. 236/89 ANSI A.137.1-2012	<b>Dove richiesto</b> Where required / Où il est demandé / So verlangt / Donde solicitado	NATURALE SCOLPITO R9 R9 A A > 0,40 > 0,40 > 0,42 > 0,42	

# Superlativa

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA UNI EN 14411 ISO 13006 APP.L (GRUPPO BIII GL)**  
WHITE BODY WALL TILE / REVETEMENT EN PÂTE BLANCHE / WIESSCHERBIGES WANDFLIESE / REVESTIMIENTO EN PASTA BLANCA

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	VALORE EDILCUOGHI EDILCUOGHI VALUES VALEUR EDILCUOGHI EDILCUOGHI WERTE VALOR EDILCUOGHI	
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	Eb >10%	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
<b>Dimensioni</b> Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2 N > 15 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura</li> <li>• <b>Spessore</b> Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor</li> <li>• <b>Rettilineità spigoli</b> Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilineidad de los cantos</li> <li>• <b>Ortogonalità</b> Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad</li> <li>• <b>Planarità</b> Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planaridad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>± 0,6% max ± 2 mm max</li> <li>± 10% max ± 0,5 mm max</li> <li>± 0,5% max ± 1,5 mm max</li> <li>± 0,5% max ± 2 mm max</li> <li>± 0,5% max ± 2 mm max</li> </ul>	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	EN ISO 10545_4	<ul style="list-style-type: none"> <li>sp. &gt;7,5 mm: min 600 N</li> <li>sp. &lt;7,5 mm: min 200 N</li> </ul>	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
<b>Sforzo di rottura</b> Breakage resistance / Contrainte de rupture / Bruchkraft / Esfuerzo de rotura		<ul style="list-style-type: none"> <li>sp. &gt;7,5 mm: min 12 N/mm<sup>2</sup></li> <li>sp. &lt;7,5 mm: min 15 N/mm<sup>2</sup></li> </ul>		
<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient / Coef. de dilatación termique lineare / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coef. de dilatación térmica lineár	EN ISO 10545_8	max 9x10 <sup>-6</sup> / °C	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de température / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	EN ISO 10545_9	<b>Nessun campione deve presentare difetti visibili</b> No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles / Kein Muster soll sichtbare Schäden aufweisen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes	
<b>Determinazione della resistenza al cavillo</b> Determination crazing resistance / Détermination de la résistance au treussillage / Haarrissbeständigkeit / Determinación de la resistencia al cuarteado	EN ISO 10545_11	<b>Richiesta</b> Required / Demandée / Verlangt / Solicitad	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
<b>Resistenza ad alta concentrazione di acidi e alcali</b> Resistance to high Concentrations of Acids and Alkalies / Résistance à haute concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen hohe Konzentration von Säuren und Alkalien / Resistencia a alta concentración de ácidos y alcalis	EN ISO 10545_13	<b>Richiesta</b> Required / Demandée / Verlangt / Solicitad	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes	
<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a productos químicos de uso doméstico y sales para piscinas		<b>GB min.</b>	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
<b>Resistenza alle macchie di piastrelle</b> Stain resistance of tiles / Résistance aux taches des carreaux / Fleckenbeständigkeit von Fliesen / Resistencia a las manchas de baldosas	EN ISO 10545_14	<b>Mínimo Classe 3</b> Minimum Classe-3 / Minimum classe-3 / Mínimo classe-3	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	

### PACKING LIST

	Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
60x120	23% x47 1/2"	2	1,44	32,256	30	43,20	947,680
20x120	7 1/8 x47 1/2"	10	4	0,96	22,294	36	34,56
60x60	23 1/4 x23 1/4"	10	3	1,08	24,732	40	43,20
30x60	11 1/4 x23 1/4"	10	6	1,08	24,732	40	43,20
10x30	3 7/8 x11 1/4"	10	20	0,60	13,380	72	43,20
30x30 Mosaico 2,5x2,5	1 1/4 x11 1/4"	10	6	0,54	9,596	48	25,92
30x30 Mosaico Esagono	1 1/4 x11 1/4"	10	6				
9,5x60 Battiscopa	3 3/4 x23 1/4"	10	10	0,57	12,000	70	39,90
33x60 Gradino lineare	13" x23 1/4"	10	2				
33x60 Gradino angolare DX/SX	13" x23 1/4"	10	1				
25x75	9 3/4 x29 1/4"	9	6	1,125	16,684	54	60,75
25x75 LeRighe / Forma Mix	9 3/4 x29 1/4"	9	6	1,125	16,684	54	60,75
25x75 Dec. Luce	9 3/4 x29 1/4"	9	4				
2x75 Profilo	3/4" x29 1/4"	9	6				
1x75 Bacchetta Glitter	3/4" x29 1/4"	9	6				



**SPESORE**  
THICKNESS / EPAISSEUR / STÄRKE / ESPESOR

Indica lo spessore della piastrella, generalmente varia in base alla tipologia produttiva. In caso di pavimenti levigati o lucidati può subire un'ulteriore diminuzione.  
It shows the tile thickness, which changes according to the type of production. In the case of polished or honed floor tiles, thickness can be subjected to a further reduction.  
Il indique l'épaisseur du carreau, généralement il change selon la typologie productive. Dans le cas de carreaux poli ou adouci, l'épaisseur peut subir une ultérieure diminution.  
Das zeichnet die Masse der Stärke der Fliese, abwechselnd nach Produkte. Die Dicke der polierten Bodenfliesen kann kleiner sein.  
Indica el espesor de la baldosa. Generalmente varía según el tipo de producción. En los pavimentos pulidos o abrillantados puede sufrir una ulterior disminución.



**RESISTENZA SCIVOLAMENTO**  
SLIP RESISTANCE / RESISTANCE À LA GLISSANCE / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Grado di resistenza allo scivolamento. Requisito importante, spesso prescritto, è attribuito alle serie in porcellanato.  
Level of slip resistance. Important requisite, often obligatory, which characterizes each porcelain series.  
Degré de résistance à la glissance. Il s'agit d'une condition requise importante, souvent prescrite, attribuée à toutes les séries en Grès Cerame.  
Maß für die Rutschfestigkeit. Ein wichtiges, oft vorgeschriebenes Merkmal, das für jede Serie in Feinsteinzeug aufgeführt wird.  
Valor de resistencia al deslizamiento. Requisito importante, a menudo prescrito. Se atribuye a las series de Gres Porcelánico.



**RESISTENZA AL GELO**  
FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL HIELO

Pavimento resistente al gelo; può quindi essere posato anche su terrazzi comunque in esterni.  
Frostproof floor tiles; it can therefore also be used for terraces or exterior applications.  
Carrelage pour sol résistant au gel. Il peut donc être posé aussi sur une terrasse ou en général en extérieur.  
Frostresister Fußböden, d.h. er kann auch für Terrassen oder im Außenbereich verwendet werden.  
Pavimento resistente a las heladas, por lo tanto puede colocarse también en terrazas o al exterior.



**GREEN SMILE**

Il marchio "green smile" segnala un atteggiamento etico e responsabile dell'azienda nei confronti dell'ambiente e delle persone che ne fanno parte. I nostri prodotti sono realizzati attraverso processi produttivi all'avanguardia che riducono il consumo di energia e le emissioni di gas nocivi, anche attraverso un attento utilizzo delle materie prime naturali e il parziale recupero degli scarti di produzione senza alterare l'estetica e la qualità del prodotto finale.  
The "green smile" marking stands for the company's ethical and responsible attitude with respect to the environment and to the people who are part of it. Our products are created through cutting-edge production processes that reduce energy consumption and emissions of harmful gases, also through the careful use of natural raw materials and the partial recovery of production waste without altering the aesthetics and the quality of the final product.  
La marque "green smile" signale un comportement éthique et responsable de l'entreprise envers l'environnement et les personnes qui en font partie. Nos produits sont réalisés à travers des processus de production à l'avant-garde, réduisant la consommation d'énergie et les émissions de gaz toxiques, à l'aide notamment d'une utilisation soignée des matières premières naturelles et de la récupération partielle des déchets de production, sans altérer ni l'esthétique ni la qualité du produit final.  
Die Marke "Green Smile" weist auf eine ethische und verantwortungsbewusste Haltung des Unternehmens gegenüber der Umwelt und den Menschen, die in ihr leben. Unsere Produkte werden mit modernsten Herstellungsverfahren hergestellt, die den Energieverbrauch und den Ausstoß gesundheitsschädlicher Gase reduzieren. Dies erfolgt auch durch einen aufmerksamen Gebrauch von natürlichen Rohstoffen und die teilweise Wiederverwendung von Produktionsresten, ohne die Ästhetik und die Qualität des Endprodukts zu beeinträchtigen.  
La marca "green smile" indica la postura ética y responsable de la empresa respecto del medio ambiente y de las personas que forman parte de él. Nuestros productos se realizan a partir de procesos productivos vanguardistas que reducen el consumo de energía y las emisiones de gases nocivos, incluso a través de un uso consciente de las materias primas naturales y la recuperación parcial de los residuos de producción sin alterar la estética y la calidad del producto final.

**GRADO DI STONALIZZAZIONE**  
COLOUR SHADE VARIATIONS / VARIATION DES NUANCES DE LA COULEUR  
ÄNDERUNG BEI DEN FARBENTONALITÄTEN / VARIACIÓN EN LOS Matices DE COLOR



**V1 = Aspetto uniforme**  
V1 = Uniform appearance  
V1 = Aspect uniforme  
V1 = Gleichförmiges Aussehen  
V1 = Apariencia uniforme

**V2 = Variazione leggera**  
V2 = Slight variation  
V2 = Légère variation  
V2 = Leichte variation  
V2 = Variación ligera

**V3 = Variazione moderata**  
V3 = Moderate variation  
V3 = Variation modeste  
V3 = Mäßige variation  
V3 = Variación moderada

**V4 = Variazione sostanziale**  
V4 = Substantial Variation  
V4 = Variation substantielle  
V4 = Wesentliche Variationen  
V4 = Variación importante

# edilcuoghi

**Kale Italia S.r.l. socio unico**  
Via Viazza Il Tronco, 45  
41042 Fiorano Modenese (MO) / Italia  
T +39 0536.816.111  
F Italia +39 0536 574970  
F Expt. Dpt. +39 0536 579992  
[www.kaleitalia.com](http://www.kaleitalia.com)  
[info@kaleitalia.com](mailto:info@kaleitalia.com)

[www.edilcuoghi.it](http://www.edilcuoghi.it)

