

台北總公司暨展示中心  
新北市新北產業園區五權路37號  
TEL : 02-22981000  
FAX : 02-22981020

台中分公司  
台中市工業區18路20號  
TEL : 04-23598282  
FAX : 04-23594675

高雄分公司  
高雄市三民區合江街10號  
TEL : 07-3133212  
FAX : 07-3133290



國際住宅設備全商品展示中心  
距新北產業園區站僅約3分鐘車程  
(提供預約派車接送服務)

營業時間：週一～六 09：00-18：00

# 優樂 II

一澤貿易 防潮地板



## 公司簡介

Company Profile

一澤貿易有限公司成立於1984年，以提高〔住宅生活品質〕為宗旨。引進來自日本及歐美國家各種類型的特殊性能住宅產品，由其是日本健康環保建材深受客戶喜愛。提供給您安全、健康、舒適的夢想居家，是一澤最大的企盼。

一澤擁有面積近1,000坪的展示空間，萬種的產品供您選擇。寬敞新穎的展示空間，採情境式設計，每個空間都是居家環境的一個角落，您可以在我們的展場中找到您理想中的廚具、沙發、磁磚等產品，一澤亦提供整體空間規劃服務，提供給您一次購足的消費體驗。

一澤堅持為消費者嚴格把關，以健康、環保、安全為出發點，所配合的廠商皆頗具規模，原廠原地生產，以確保完善的售後服務。

把您心中夢想的居家交給一澤，將是您最睿智的選擇。

防潮鎖扣 - EJT-65 ■■	181 x 1520 (mm)	6.5mm (含 IXPE 1.5mm)
防潮鎖扣 - EJT-80 ■■	228 x 1520 (mm)	8.0mm (含 IXPE 1.5mm)



莊園白橡 EJT-6510 / EJT-8010



北歐灰橡 EJT-6511 / EJT-8011



卡布奇諾 EJT-6512 / EJT-8012



紐約棕橡 EJT-6513 / EJT-8013



雪山橡木S EJT-6515 / EJT-8015



納茲橡木S EJT-6516 / EJT-8016



沙漠橡木S EJT-6517 / EJT-8017



金楮橡木S EJT-6518 / EJT-8018

**莊園白橡** 防潮鎖扣 - EJT-6510 181 \* 1520 \* 6.5 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)  
防潮鎖扣 - EJT-8010 228 \* 1520 \* 8.0 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)



圖片僅供參考，以實物為準。

Proclamations : all product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.



The picture is only for reference.

**北歐灰橡** 防潮鎖扣 - EJT-6511 181 \* 1520 \* 6.5 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)  
防潮鎖扣 - EJT-8011 228 \* 1520 \* 8.0 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)



圖片僅供參考，以實物為準。

Proclamations : all product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.



The picture is only for reference.

**卡布奇諾** 防潮鎖扣 - EJT-6512 181 \* 1520 \* 6.5 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)  
防潮鎖扣 - EJT-8012 228 \* 1520 \* 8.0 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)



圖片僅供參考，以實物為準。

Proclamations : all product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.



The picture is only for reference.

### 紐約棕橡

防潮鎖扣 - EJT-6513 181 \* 1520 \* 6.5 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)

防潮鎖扣 - EJT-8013 228 \* 1520 \* 8.0 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)



圖片僅供參考，以實物為準。

Proclamations : all product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.



The picture is only for reference.

**雪山橡木S** 防潮鎖扣 - EJT-6515 181 \* 1520 \* 6.5 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)  
防潮鎖扣 - EJT-8015 228 \* 1520 \* 8.0 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)



圖片僅供參考，以實物為準。

Proclamations : all product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.



The picture is only for reference.

**納茲橡木S** 防潮鎖扣 - EJT-6516 181 \* 1520 \* 6.5 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)  
防潮鎖扣 - EJT-8016 228 \* 1520 \* 8.0 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)



圖片僅供參考，以實物為準。


Proclamations : all product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.



The picture is only for reference.



**沙漠橡木S** 防潮鎖扣 - EJT-6517 181 \* 1520 \* 6.5 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)  
防潮鎖扣 - EJT-8017 228 \* 1520 \* 8.0 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)




圖片僅供參考，以實物為準。

Proclamations : all product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.



The picture is only for reference.

**金楮橡木S** 防潮鎖扣 - EJT-6518 181 \* 1520 \* 6.5 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)  
防潮鎖扣 - EJT-8018 228 \* 1520 \* 8.0 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)



圖片僅供參考，以實物為準。

Proclamations : all product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.



The picture is only for reference.



EJT-6517

圖片僅供參考，以實物為準。

Proclamations : all product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.




EJT-6515

The picture is only for reference.

優樂地板防潮鎖扣示意圖

- |             |               |
|-------------|---------------|
| ① 保護層       | Coating       |
| ② 耐磨層       | Wear layer    |
| ③ 木紋裝飾層     | Decor layer   |
| ④ 石晶基層      | SPC core      |
| 瑞典威林格鎖扣     | Välinge click |
| ⑤ 格紋靜音墊IXPE | IXPE Pad      |



美國室內空氣健康排放標準認證  
Floor Score 認證是全球領先的獨立認證：美國科學認證體系 (SCS) 和彈性地板覆蓋物研究所 (RFCI) 相結合的協力廠商認證，經過嚴格的測試和認證，使室內空氣品質符合健康排放標準的要求的。



GREENGUARD 室內空氣品質認證  
GREENGUARD認證是北美第一個自願性室內空氣質量認證，專門為商業建築產品開發。這一認證要求產品滿足嚴苛的化學釋放要求，包括360多種VOC，以及對總化學釋放量的限制。認證產品符合BIFMA x7.1標準。



GREENGUARD 室內空氣品質金級認證  
GREENGUARD金級認證是專門為對健康敏感的兒童和其他精神健康脆弱人群開發的。它基於公共健康機構的關鍵指標。這一認證對360多種化學物設立了世界上最嚴苛的釋放限額，並對鄰苯二甲酸加以限制。認證產品符合California 01350。



ISO 9001 品質認證  
ISO9001屬於一種品質管制體系。保證產品從開發、設計、生產、安裝和服務的品質模式。對品質保證的要求較全，以確保產品的品質。



ISO 14001 環境管理體系認證  
ISO14001是環境管理體系，一種環保制度和措施，是一套具一貫性以及經全球認可的法規，全世界各個組織得以藉此建立、執行、監督和改善環境管理系統。



.D3F190 通過經濟部標準檢驗局「應施檢驗塑膠地磚商品之相關檢驗規定」



SGS 國際性權威標準檢驗組織  
SGS認證指的是SGS根據標準、法規、客戶要求等條件對目標進行符合性認證的服務。要進行相關的認證，必須通過檢驗、檢測、鑒定、認證等手段。



美國FDA認證  
FDA是一個由醫生、律師、微生物學家、藥理學家、化學家和統計學家等專業人士組成的致力於保護、促進和提高國民健康的政府衛生管制的監控機構。通過FDA認證的食品、藥品、化妝品和醫療器具對人體是確保安全而有效的。



美國工業檢驗機構認證  
ASTM是美國工業標準的檢驗機構。已成為全球性的工業、環保、安全標準指標。PVC貼合地磚常見測試項目：ASTM E662 煙濃度試驗 ASTM F925抗化學性測試 ASTM F 510 防火試驗 ASTM E84-03 耐磨性試驗。



歐盟安全認證  
在歐盟市場“CE”標誌屬強制性認證標誌，不論是歐盟內部企業生產的產品，還是其他國家生產的產品，要想在歐盟市場上自由流通，就必須加貼“CE”標誌，以表明產品符合歐盟《技術協調與標準化新方法》指令的基本要求。



BV認證  
BVQI是法國國際檢驗局 (Bureau Veritas也稱法國船級社，簡稱BV，成立於1828年) 下屬的專門從事質量 and 環境體系認證及其他行業標準認證的國際機構，BVQI通過在世界154個國家的580多個辦事機構中的專家進行體系認證業務，是公認的全球最具國際性的認證機構。